

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

п.Затеречный
(место составления акта)

« 29 » октября 20 18 г.
(дата составления акта)
11-00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№615

По адресу/адресам: Ставропольский край, Нефтекумский район,
п.Затеречный, ул.Коммунальная, 17

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №588-07р от 14.09.2018 года заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Шаповаловой Натальи Аркадьевны _____

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической,
медицинской, социальной помощи семье и детям «Рука в руке», далее ГБОУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской, социальной помощи семье и детям «Рука в руке»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

« » 2. с час. мин. до час. мин. Продолжительность –

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 4/7

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому
краю в Буденновском районе _____

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки)
Анисимова Ирина Андреевна, 14.09.2018 года, в 15 часов 00 минут


(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Ярыгина Зульфира Рисуевна - ведущий специалист - эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буденновском районе;

Мелихова Татьяна Ивановна – врач по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ставропольском крае в Буденновском районе»

Локусова Ектерина Сергеевна – врач по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ставропольском крае в Буденновском районе»

Таранова Екатерина Владимировна – заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

Дудинова Любовь Николаевна – инженер ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ставропольском крае в Буденновском районе»

Бенц Ирина Юрьевна – инженер ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском
крае в Буденновском районе»

Ширинкина Элла Владимировна – помощник санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU/710062 от 08.06.2015 г., аттестат
RA.RU/7510437 от 19.10.2015 г, Федеральная служба по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовала: Директор ГБОУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской, социальной помощи семье и детям «Рука в руке» Анисимова Ирина Андреевна _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения выездной плановой проверки:

02.10.2018 года 9.00 – 10.00

ГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи семье и детям
«Рука в руке» является юридическим лицом. Имеет правоустанавливающие документы: Устав,
ИНН 2614016091, ОГРН 1022600873338 от 04.12.2002 года, лицензию на осуществление
образовательной деятельности №5532 от 06.02.2017 года.

Центр создан путем изменения типа существующего государственного казенного
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом (смешанный) №23 «Колокольчик» в соответствии с распоряжением Правительства
Ставропольского края №165-рп от 27.05.2016 года.

Основные цели и задачи деятельности Центра: осуществление образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам коррекционно-развивающей, профилактической,
развивающей направленности в отношении детей от 3 до 18 лет; реализация мероприятий,
направленных на повышение психолого-педагогической компетентности замещающих родителей;
организация предоставления психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья,
детям-инвалидам; несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке,
которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством РФ, подозреваемыми,
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или
свидетелями преступления; осуществление комплексной работы по предупреждению
неблагополучия детей и подростков в образовательной и социальной сфере; оказание экстренной
консультативно-психологической помощи детям и подросткам, находящимся в кризисном
состоянии острого стресса, суицидальной готовности, в ситуации конфликта, потери, жестокого
обращения; оказание методической, информационной, организационной помощи
образовательным организациям.

Для осуществления психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся в Центре имеются структурные подразделения:

- служба «Школа Развития» включает в себя: выявление пробелов в знаниях учащихся начального этапа обучения, отслеживание динамики, проведение коррекционно-развивающих (индивидуальных, групповых) занятий с детьми, испытывающими трудности в обучении, адаптации, с детьми ОВЗ и инвалидностью;
- служба «Доверия»: профилактика неблагоприятных явлений в детской и подростковой среде;
- служба «Мир особого ребенка», создана для сопровождения детей с детьми ОВЗ и детей – инвалидов;
- «Логопункт»: создание условий направленных на коррекцию речевого развития детей;
- «Группа кратковременного пребывания (ГКП) детей-инвалидов и детей с ОВЗ» создана с целью адаптации и реабилитации;
- «Школа приемных родителей».

Режим дня и организация учебно-воспитательного процесса построены с учетом особенностей учебно-воспитательной и оздоровительной работы, при организации образовательной деятельности учитываются особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся с ОВЗ. В зависимости от категории обучающихся с ОВЗ количество детей в группах комплектуется в соответствии с санитарными нормами.

Не применяются компьютеры в игровой и учебной деятельности детей.

Режим работы центра с 8.00 до 17.00, режим ГКП с 8.00 до 12.00, питание не предусмотрено.

Определен объем лабораторных исследований воды питьевой и инструментальных замеров микроклимата и освещенности в помещениях центра.

Подготовлено поручение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» на проведение исследований и замеров на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)».

02.10.2018 года 11.00 – 12.00

В соответствии с поручением №430-план (гдп) от 02.10.2018 года проведены инструментальные замеры микроклимата, освещенности, отобраны пробы воды питьевой на соответствие по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Оформлен протокол взятия образцов и измерений для проведения экспертиз.

10.10.2018 года 9.00 – 12.00

Центр размещен в двухэтажном здании по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский район, п.Затеречный, ул.Коммунальная, 17 в жилой зоне, на обособленном земельном участке, удален от магистральных улиц на расстоянии 300 метров. Радиус пешеходной доступности не более 500 метров. Через территорию организации не проходят магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло и энергоснабжения.

Территория имеет наружное электрическое освещение.

Федеральный закон от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» выполняется – на входной двери имеется знак о запрете курения.

Территория земельного участка ограждена сплошным забором на высоту 2 метра и полосой зеленых насаждений. Площадь озеленения - 70%.

Асфальтовое покрытие подходов и дорожек не ровное, с выбоинами и дефектами, чем нарушен

п.3.11 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», далее СанПиН 2.4.2.3286-15.

Земельный участок имеет функциональные зоны: зону игровой территории (отдыха), физкультурно-спортивную зону и хозяйственную зону.

В игровых зонах, оборудованы теневой навес и игровые атрибуты с учетом роста-возрастных особенностей детей; оборудование покрашено, надежно закреплено и не имеет острых углов.

На территории хозяйственной зоны размещены хозяйственные постройки, контейнерная мусорная площадка с контейнером.

Мусорный контейнер с крышкой (на колесиках) для твердых коммунальных отходов установлен на бетонированную основу на расстоянии от корпуса 25 метров.

Уборка территории проводится ежедневно, территория содержится в удовлетворительном, санитарно-техническом состоянии. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы.

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется ООО «Комбинат Благоустройства» г.Буденновск в соответствии с государственным контрактом №7-Н от 05.07.2018 года.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды – пандус.

Центр размещен в реконструированном 2-х этажном здании, год постройки здания - 1958.

Общая площадь – 749,6 м².

Здание Центра двухэтажное, включает в себя 7 основных действующих помещений: кабинет психолого-педагогической консультации, логопеда, группы кратковременного пребывания детей-инвалидов и ОВЗ, сенсорная комната, конференц-зал, кабинет для детей, отстающих в обучении, кабинет группы здоровья, а также административные помещения.

Имеются гардеробы, оснащенные вешалками, крючками для одежды и ячейками для обуви.

Отопление центральное от поселковой котельной. Температура в группах +21,0 + 22,0 градусов С, контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей

осуществляется с помощью бытовых термометров. Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками. В летнее время работают Сплит - системы.

Все помещения Центра имеют непосредственное естественное освещение. Источниками искусственного освещения являются лампы накаливания. Оконные стекла и защитная арматура светильников чистые, чистка проводится по мере загрязнения, но не реже 2-х раз в год.

Осветительные приборы оборудованы светорассеивающей арматурой. Перегоревшие лампы подлежат своевременной замене.

Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами.

Водоснабжение централизованное от ФФГУП «СКВ – «Восточный» ПТП «Нефтекумское».

Горячая вода через электронагреватель. Питьевой режим детей организован через кулер – автомат с бутилированной водой общим V – 38 л, имеются одноразовые стаканы в достаточном количестве. Представлены документы, подтверждающие качество и безопасность воды питьевой:

декларация о соответствии на бутилированную воду «Вода минеральная питьевая столовая «Аква Домбай» ТС№ RU Д- RU АЯ99.В01455 с 20.05.2015 года по 20.02.2018 года.

Канализация в центральную поселковую сеть.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное, влажная уборка проводится 2 раза в день с применением моющих средств, обеспечено угловое проветривание в отсутствие детей.

Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, имеется пылесос.

Внутренняя отделка помещений Центра соответствует требованиям.

Оборудование учебных помещений и их расстановка, а также в помещениях для внеурочной деятельности соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Медицинского кабинета в Центре не предусмотрено.

Санитарные узлы размещены на 1 этаже в количестве 2-х, для мальчиков и девочек по одному санитарному прибору, оборудованные перегородкой. Санитарные узлы не оборудованы

раздельными для мальчиков и девочек умывальными раковинами, унитазами в соответствии с нормами, что является нарушением п.4.22 СанПиН 2.4.2.3286-15.

Санитарные узлы не оборудованы кабинами с дверями без запоров, что является нарушением п.4.23 СанПиН 2.4.2.3286-15.

Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих обработку моющими и дезинфекционными средствами, имеются держатели для туалетной бумаги, педальные ведра. Рядом с умывальными раковинами держатели для бумажных полотенец, в наличии мыло и полотенца постоянно.

Имеется туалет для персонала. Уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно от инвентаря для уборки общих помещений.

29.10.2018 года 9.00-11.00

Искусственное освещение соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» - протокол лабораторных исследований №9528 от 08.10.2018 года.

Водоснабжение от коммунального водопровода, вода соответствует по микробиологическим и санитарно-химическим показателям СанПиН 2.3.2.1074-01 «Вода питьевая. Контроль качества» (протокол лабораторных исследований №9593 от 10.10.2018 года).

При проведении замеров микроклимата 02.10.2018 года в 5-ти помещениях (кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинет кратковременного пребывания детей-инвалидов и ОВЗ, кабинет для детей, отстающих в обучении, сенсорная комната), установлено, что температура, относительная влажность и скорость движения воздуха соответствуют нормируемым величинам (протокол лабораторных исследований №9529 от 08.10.2018 года).

Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся на основании государственного контракта №297 от 01.10.2018 года с индивидуальным предпринимателем Поповой Л.Л., что соответствует требованиям СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» и СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

Профилактическая дезинфекция ежедневно проводится техперсоналом в туалетах.

Работает 16 человек, медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение пройдены.

Центром заключен государственный контракт №192 от 04.06.2018 года на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров.

В соответствии с Национальным календарём прививок в декретированный возраст привито против дифтерии и столбняка – 16, из них 1 не имеет очередной ревакцинации по медицинским противопоказаниям; против вирусного гепатита В – 11, из них 5 не привито по медицинским противопоказаниям; против кори – с неизвестным прививочным анамнезом – 3 человека, сделана заявка на вакцину. 21.09.2018 года проведена сезонная иммунизация против гриппа – 15 и 1 не привита по временным медицинским противопоказаниям.

Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»), а именно:

- п.3.11 покрытие подходов к зданию в пределах участка и дорожек не ровное, с выбоинами и дефектами;

- п.4.22 санитарные узлы не оборудованы отдельными для мальчиков и девочек умывальными раковинами, унитазами в соответствии с нормами;

- п.4.23 санитарные узлы не оборудованы кабинками с дверями без запоров.


Выявленные нарушения допущены ГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи семье и детям «Рука в руке»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) -

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) -
- нарушений не выявлено *Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами", СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно – допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки», СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов».*

▪ Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) - (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол взятия образцов проб от 04.10.2018 года, протоколы лабораторных исследований №№9593 от 10.10.2018 года, №№9528-9529 от 08.10.2018 года, предписание №348 от 29.10.2018 года об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Подпись лица, проводившего проверку:

Ярыгина Зульфира Рисуевна - ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Буденновском районе

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор ГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи семье и детям «Рука в руке» Анисимова Ирина Андреевна _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » октября 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)